2

cassette

incasso 9 lt.

- sistemi per WC a pavimento
- strutture per sanitari WC sospesi

KARIBA®

Monolith 9.0

APPLICAZIONE:
- Cassetta da incasso, per sanitari WC a pavimento, sospesi o alla turca, per tutti i tipi di installazione dalla muratura al cartongesso.

NOTE TECNICHE:
- Contenitore monoscocca in PE alta densità con spessore nominale 75 mm*
- Capacità max 9 litri
- Capacità min 6 litri
- Riparabile nel caso di foratura accidentale
- Rete di fissaggio porta intonaco
- Coibentazione in PE estruso a cellule chiuse anticondensa, isolante, fonoassorbente con resistenza termica -40°C +90°C
- Valvola di scarico con guarnizione di fondo in silicone
- Galleggiante di carico classe acustica I°
- Componenti ispezionabili ed estraibili senza l'ausilio di alcuna attrezzatura

DOTAZIONE DI SERIE:
- Rubinetto arresto scomponibile 3/8" - 3/8" con guarnizione, attacco discesa M 1/2"
- Protezione cantiere contro i residui da muratura avvitata su cassetta
- Tubo discesa telescopico coibentato in polistirolo con morsetto conico universale regolabile in altezza fino a 100 mm di escursione
- Dima per piastrellatura / protezione cantiere contro i residui da muratura
- Tappo anti intrusione per tubo di cacciata

NON IN DOTAZIONE:
- Placca di comando serie Fidia/Aurea
- Pulsantiera per placche serie Fidia / Aurea
- Staffe di fissaggio

min 6,0 lt. / max 9,0 lt.

5 min.

8 min.

prodotto e collaudato in Italia

Monolith 9.0



ACCESSORI A RICHIESTA

- 204006 Kit cannotto bianco con rosone e morsetto ø 40 mm
- 204001 Kit cannotto bianco con rosone e morsetto ø 32 mm
- 204007 Kit cannotto cromo lucido con rosone e morsetto ø 40 mm
- 204002 Kit cannotto cromo lucido con rosone e morsetto ø 32 mm
- 368403 Staffe di fissaggio

Serie completa di placche Duo Fidia / Aurea (3 - 6 / 9 litri)

CONFEZIONI

CODICE	PEZZI	H-L-P	kg
375409	1	800x540x100 mm	3,7

**Senza foderina*

Fix PratiKa 9.0 - Fix PratiKa 9.0 Plus

Modulo installazione vaso sospeso per muratura completo di cassetta da incasso Monolith 9.0 da 9 litri, coibentata in PE, con rete e sostegno metallico a fascia piegata spessore 1 mm, o da 3 mm a fascia saldata nella vers. Plus, con trattamento anti-corrosione. Corredata di cannotto bianco ø 40, curva ø 90 mm nera in PE-HD e accessori di fissaggio.

APPLICAZIONE:
- Modulo per vasi sospesi indicato per installazioni in pareti in muratura portante.
- Non adatto per installazione in pareti leggere

NOTE TECNICHE:
- Spessore complessivo struttura 80 mm
- Contenitore monoscocca in PE alta densità capacità max 9 litri
- Riparabile nel caso di foratura accidentale
- Rete di fissaggio porta intonaco
- Coibentazione in PE estruso a cellule chiuse anticondensa, isolante, fonoassorbente con resistenza termica -40°C +90°C
- Valvola di scarico con guarnizione di fondo in silicone
- Galleggiante di carico classe acustica I°
- Struttura certificata secondo le vigenti normative UNI EN 977/1 - 997 - 89500/2 per resistere a 400 kg se murata correttamente

DOTAZIONE DI SERIE:
- Telaio da 1 mm con trattamento anticorrosione e 4 zanche di fissaggio laterali
- Telaio saldato con trattamento anti-corrosione da 3 mm con 4 zanche di fissaggio laterali (nella versione Fix Pratika 3 Plus)
- Rubinetto arresto, premontato, scomponibile 3/8" - 3/8" con guarnizione, attacco discesa M 1/2"
- Fissaggi regolabili da 180 a 230 mm
- Barre filettate da M12 per fissaggio WC
- Cassetta da incasso Monolith 9.0 - 9 litri
- Kit cannotto con morsetto per collegamento al WC sospeso
- Curva scarico 90° nera ø 90 mm PE-HD a saldare
- Manicotto allacciamento nero ø 90 mm in PE-HD a saldare

- Dima per piastrellatura / protezione cantiere contro i residui da muratura
- Kit per fissaggio e montaggio
- Tappi di protezione per tubo di cacciata e curva di scarico

NON IN DOTAZIONE:
- **Placca di comando serie Fidia/Aurea**
- Pulsantiera per placche serie Fidia / Aurea
- Curva di scarico ø 100 in PVC (disponibile su richiesta)

min 6,0 lt.
max 9,0 lt.

5 min.

5 min.

prodotto e collaudato in Italia

Fix PratiKa 9.0 - Fix PratiKa 3.0 Plus





ACCESSORI A RICHIESTA

- 603704 Curva di scarico 90° bianca ø 100 mm in PVC
- 617004 Riduttore ø 100/110 mm in PVC
- 617001 Manicotto allacciamento bianco ø 100 mm in PVC con guarnizione
- 820560 Adattatore ø 90/110 mm in PEHD

Serie completa di placche Duo Fidia / Aurea (3 - 6 / 9 litri)

CONFEZIONI FIX PRATIKA 9.0

CODICE	PEZZI	H-L-P	kg
377369	1	1030X480X150 mm	7,50

CONFEZIONI FIX PRATIKA 9.0 PLUS

CODICE	PEZZI	H-L-P	kg
377329	1	1030X480X150 mm	9,00

Tekno PratiKa 9.0

Modulo installazione autoportante per vaso sospeso in materiale speciale trattato anti-corrosione, completo di cassetta da incasso Monolith 9.0 da 9 litri, coibentata in PE, con rete, completa di cannotto bianco ø 40 e curva ø 90 mm in PE-HD nera e accessori di fissaggio.

APPLICAZIONE:
- Modulo per vasi sospesi autoportante fissaggio a pavimento regolabile in altezza
- Indicato per installazioni in pareti leggere, pareti con rivestimento a secco, in muratura o cartongesso

NOTE TECNICHE:
- Spessore complessivo struttura 100 mm
- Contenitore monoscocca in PE alta densità capacità 9 litri
- Riparabile nel caso di foratura accidentale
- Rete di fissaggio porta intonaco
- Coibentazione in PE estruso a cellule chiuse anticondensa, isolante, fonoassorbente con resistenza termica -40°C +90°C
- Struttura certificata secondo le vigenti normative UNI EN 977/1 - 997 - 89500/2 per resistere a 400 kg se murata correttamente
- Altezza modulo da 1270 a 1480 mm, spessore tubolare 35 mm
- Valvola di scarico con guarnizione di fondo in silicone
- Galleggiante di carico classe acustica I°

DOTAZIONE DI SERIE:
- Telaio di supporto in materiale antiossidante
- Rubinetto arresto, premontato, scomponibile 3/8" - 3/8" con guarnizione attacco discesa M 1/2"
- Piedini telescopici regolabili in altezza da 3 a 210 mm
- Fissaggi regolabili da 180 a 230 mm
- Barre filettate da M12 per fissaggio WC
- Cassetta da incasso Monolith 9.0 - 9 litri
- Kit cannotto con morsetto per collegamento al WC sospeso
- Manicotto allacciamento nero ø 90 mm in PE-HD a saldare con guarnizione
- Curva di scarico 90° nera ø 90 mm in PE-HD a saldare
- Dima per piastrellatura / protezione cantiere contro i residui da muratura
- Kit per fissaggio e montaggio del sanitario e della strutturae della struttura
- Tappi di protezione per tubo di cacciata e curva di scarico

NON IN DOTAZIONE:
- **Placca di comando serie Fidia/Aurea**
- Pulsantiera per placche serie Fidia / Aurea
- Curva di scarico ø 100 in PVC (disponibile su richiesta)

min 6,0 lt. / max 9,0 lt.

5 min.

15 min.

prodotto e collaudato in Italia



ACCESSORI A RICHIESTA

- 603704 Curva di scarico 90° bianca ø 100 mm in PVC
- 617004 Riduttore ø 100/110 mm in PVC
- 617001 Manicotto allacciamento bianco ø 100 mm in PVC con guarnizione
- 820560 Adattatore ø 90/110 mm in PEHD

Serie completa di placche Duo Fidia / Aurea (3 - 6 / 9 litri)

CONFEZIONI

CODICE	PEZZI	H-L-P	kg
377309	1	1330x600x150 mm	17

Karton Fix 9.0 per WC a pavimento

Modulo di installazione pre-assemblato per pareti di cartongesso integrato da cassetta di scarico Monolith 9.0 da 9 litri, ideato per l'abbinamento a **sanitari con scarico a pavimento**. Completa di cannotto bianco.

APPLICAZIONE:
- Modulo per vasi o turche con scarico a pavimento posati in opera affiancati a pareti in cartongesso.

NOTE TECNICHE:
- Spessore struttura 100 mm
- Contenitore monoscocca in PEHD capacità massima 9 litri
- Riparabile in caso di foratura accidentale
- Rete di fissaggio porta intonaco
- Coibentazione in PE estruso a cellule chiuse anticondensa, isolante, fonoassorbente con resistenza termica da - 40 C° / + 90 C°
- Valvola di scarico in silicone
- Galleggiante di carico classe acustica I°

DOTAZIONE DI SERIE:
- Telaio preforato in materiale antiossidante spessore totale 100 mm
- Set di viti autofilettanti per fissaggio struttura
- Cassetta da incasso Monolith 9.0 da 9 lt.
- Rubinetto arresto, premontato, scomponibile 3/8" - 3/8" con guarnizione attacco discesa M 1/2"
- Tubo discesa telescopico coibentato in polistirolo con morsetto conico universale regolabile in altezza fino a 100 mm di escursione
- Protezione cantiere contro i residui da muratura
- Kit cannotto per collegamento al WC
- Dima per piastrellatura / protezione cantiere contro i residui da muratura
- Tappo anti-intrusione per tubo di cacciata

NON IN DOTAZIONE:
- Cannotto di collegamento al WC
- Pulsantiera per placche serie Fidia / Aurea

NECESSITA INTEGRAZIONE DI CONTROPLACCA DUO CODICE 317010 (RIF. PAG.44)

min 6,0 lt. / max 9,0 lt.

5 min.

8 min.

prodotto e collaudato in Italia





ACCESSORI A RICHIESTA

Serie completa di placche Duo Fidia / Aurea (3 - 6 / 9 litri)

CONFEZIONI

CODICE	PEZZI	L-P-H	kg
377319	1	830x600x150 mm	8,00

Karton Pratika 9.0

Modulo installazione vaso sospeso per cartongesso di materiale con trattamento anti-corrosione completo di cassetta da incasso Monolith 9.0 da 9 litri coibentata in PE, con rete completa di cannotto bianco ø 40 curva ø 90 mm in PE-HD nera e accessori fissaggio.

APPLICAZIONE:
- Modulo per vaso sospeso specifico per pareti in cartongesso.

NOTE TECNICHE:
- Spessore complessivo 100 mm
- Contenitore monoscocca in PE alta densità capacità min 6 max9 litri
- Riparabile nel caso di foratura accidentale
- Rete di fissaggio porta intonaco
- Coibentazione in PE estruso a cellule chiuse anticondensa, isolante, fonoassorbente con resistenza termica -40°C +90°C
- Struttura certificata secondo le vigenti normative UNI EN 977/1 - 997 - 89500/2 per resistere a 400 kg se murata correttamente
- Modulo scomponibile in due pezzi
- Valvola di scarico con guarnizione di fondo in silicone
- Galleggiante di carico classe acustica I°

DOTAZIONE DI SERIE:
- Telaio di supporto in materiale antiossidante preforato larghezza totale 100 mm
- Fissaggi regolabili da 180 a 230 mm
- Rubinetto arresto, premontato, scomponibile 3/8" - 3/8" con guarnizione attacco discesa M 1/2"
- Barre filettate da M12 per fissaggio WC
- Cassetta da incasso Monolith 9.0 da 9 litri
- Tubo discesa telescopico regolabile da 225 a 335 mm coibentato in polistirolo
- Kit cannotto con morsetto per collegamento al WC sospeso
- Manicotto allacciamento nero ø 90 mm in PE-HD a saldare con guarnizione
- Curva di scarico 90° nera ø 90 mm in PE-HD a saldare
- Kit per fissaggio e montaggio

NECESSITA INTEGRAZIONE DI CONTROPLACCA DUO CODICE 317010 (RIF. PAG.44)

NON IN DOTAZIONE:
- Pulsantiera per placche serie Fidia / Aurea
- Curva di scarico ø 100 in PVC (disponibile su richiesta)

min 6,0 lt.
max 9,0 lt.

5 min.

15 min.

prodotto e collaudato in Italia





ACCESSORI A RICHIESTA

- 603704 Curva di scarico 90° bianca ø 100 mm in PVC
- 617004 Riduttore ø 100/110 mm in PVC
- 617001 Manicotto allacciamento bianco ø 100 mm in PVC con guarnizione
- 820560 Adattatore ø 90/110 mm in PEHD

Serie completa di placche Duo Fidia / Aurea (3 - 6 / 9 litri)

CONFEZIONI

CODICE	PEZZI	L-P-H	kg
377339	1	1330x600x150 mm	15,00

SmartiKa 9.0

Modulo installazione vaso sospeso in materiale speciale trattato anti-corrosione, completo di cassetta da incasso Monolith 9.0 da 9 litri, coibentata in PE, con rete, completa di cannotto bianco ø 40 e curva ø 90 mm in PE-HD nera e accessori di fissaggio.

APPLICAZIONE:
- Modulo per vasi sospesi fissaggio a pavimento regolabile in altezza
- Struttra per sanitario WC sospeso utilizzabile in muratura e, con apposito kit, anche su pareti leggere e cartongesso

NOTE TECNICHE:
- Spessore complessivo 95 mm (senza curva di scarico)
- Contenitore monoscocca in PE alta densità capacità 9 litri
- Riparabile nel caso di foratura accidentale
- Rete di fissaggio porta intonaco
- Coibentazione in PE estruso a cellule chiuse anticondensa, isolante, fonoassorbente con resistenza termica -40°C +90°C
- Struttura certificata secondo le vigenti normative UNI EN 977/1 - 997 - 89500/2 per resistere a 400 kg se murata correttamente
- Altezza modulo da 1190 a 1300 mm
- Valvola di scarico con guarnizione di fondo in silicone
- Galleggiante di carico classe acustica I°

DOTAZIONE DI SERIE:
- Telaio di supporto in materiale antiossidante
- Rubinetto arresto, premontato, scomponibile 3/8" - 3/8" con guarnizione attacco discesa M 1/2"
- Piedini telescopici reg. in h fino a 110 mm
- Fissaggi regolabili da 180 a 230 mm
- Barre filettate da M12 per fissaggio WC
- Cassetta da incasso Monolith 9.0 - 9 litri
- Kit cannotto con morsetto per collegamento al WC sospeso
- Manicotto allacciamento nero ø 90 mm in PE-HD a saldare con guarnizione
- Curva di scarico 90° nera ø 90 mm in PE-HD a saldare
- Dima per piastrellatura / protezione cantiere contro i residui da muratura
- Kit per fissaggio e montaggio del sanitario
- Tappi di protezione per tubo di cacciata e curva di scarico

NECESSITA INTEGRAZIONE DI CONTROPLACCA DUO CODICE 317010 (RIF. PAG.44)

NON IN DOTAZIONE:
- Pulsantiera per placche serie Fidia / Aurea
- Curva di scarico ø 100 in PVC
- (disponibile su richiesta)
- Kit per installazioni su pareti leggere / cartongesso

min 6,0 lt.
max 9,0 lt.

5 min.

10 min.
15 min.

prodotto e collaudato in Italia





ACCESSORI A RICHIESTA

- 603704 Curva di scarico 90° bianca ø 100 mm in PVC
- 617004 Riduttore ø 100/110 mm in PVC
- 617001 Manicotto allacciamento bianco ø 100 mm in PVC con guarnizione
- 820560 Adattatore ø 90/110 mm in PEHD
- 300060 Kit per installazioni su pareti leggere rif. pag. 45

Serie completa di placche Duo Fidia / Aurea (3 - 6 / 9 litri)

CONFEZIONI

CODICE	PEZZI	L-P-H	kg
377109	1	1230x500x150 mm	11,00

Monolith 2011 Pneu

Versione pneumatizzabile della cassetta da incasso Monolith

Necessita di integrazione dei kit pneumatici a pag. 93
Possibilità di funzionamento combinato pulsante pneumatico / placca mono Classic o Biblo PSP pag. 110
Non abbinabile alle placche comando Fidia e Aurea

min 6,0 lt.
max 9,0 lt.

5 min.

12 min.

prodotto e collaudato in Italia

CONFEZIONI

CODICE	PEZZI	L-P-H	kg
365401	1	800x540x100 mm	3,7

Fix PratiKa 2011 Pneu

Versione pneumatizzabile della cassetta da incasso Fix Pratika

Necessita di integrazione dei kit pneumatici a pag. 93
Possibilità di funzionamento combinato pulsante pneumatico / placca mono Classic o Biblo PSP pag. 110
Non abbinabile alle placche comando Fidia e Aurea

Struttura certificata secondo le vigenti normative UNI EN 977/1 - 997 - 89500/2 per resistere a 400 kg se murata correttamente

min 6,0 lt.
max 9,0 lt.

5 min.

10 min.

prodotto e collaudato in Italia

CONFEZIONI

CODICE	PEZZI	L-P-H	kg
368360	1	1030x480x150	7,5

TeknopratiKa 2011 Pneu

Versione pneumatizzabile della cassetta da incasso Teknopratika

Necessita di integrazione dei kit pneumatici a pag. 93
Possibilità di funzionamento combinato pulsante pneumatico / placca mono Classic o Biblo PSP pag. 110
Non abbinabile alle placche comando Fidia e Aurea

Struttura certificata secondo le vigenti normative UNI EN 977/1 - 997 - 89500/2 per resistere a 400 kg se murata correttamente

min 6,0 lt.
max 9,0 lt.

5 min.

16 min.

prodotto e collaudato in Italia

CONFEZIONI

CODICE	PEZZI	L-P-H	kg
368306	1	1330x600x150 mm	17,00







accessori / ricambi

Monolith 9.0 - Strutture da incasso con cassetta da 9 litri









Contraplacca DUO completa cod. 317010 necessaria per installazione placche Aure e Fidia



Accessori / ricambi

Monolith 9.0 - Strutture da incasso con cassetta da 9 litri

CODICE	DESCRIZIONE
305229	Rubinetto d'arresto 3/8" - 3/8" completo con raccordo da 1/2" - 3/8"
305028	Flessibile con guarnizione L. 300 mm 3/8" - 3/8"
300388	Galleggiante Norma 3/8" per cassetta incasso
300338**	Galleggiante Kariball 3/8" classe acustica I° per cassetta incasso intercambiabile con cod. 300388**
305123	Piletta estraibile completa di guarnizione o-ring
305118	Tubo / prolunga diritto ø 50 mm con o-ring per tubo di cacciata
305124	Guarnizione per piletta o-ring
305252	Valvola di scarico per Monolith 9.0 e altre cassette da 9 lt.
112153	Guarnizione per valvola di scarico ø 60/21 mm in silicone
305120	Tubo curvo di discesa regolabile coibentato compreso di morsetto conico
204050	Morsetto conico universale ø 60x32/40 mm
305236	Anello blocco morsetto
305126	Guarnizione attacco tubo discesa
369080	Curva di scarico 90° nera ø 90 mm in PE-HD a saldare
369081	Manicotto allacciamento nero ø 90 mm in PE-HD a saldare con guarnizione
617004	Riduttore in PVC ø 110/100 mm
603704	Curva di scarico in PVC 90° ø 100 mm
617001	Manicotto allacciamento in PVC ø 100 mm con guarnizione
820560	Adattatore ø 90 mm/110 mm

Ricambi placche Aurea e Fidia

CODICE	DESCRIZIONE
317010	Controplacca Duo completa di leveraggi e di accessori
301155	Ancorina per placca
115037	Molletta a trazione in metallo per controplacca Duo
307010	Chiave per montaggio tiranti / distanziali
115021	Molletta bianca in plastica acetalica per controplacca Duo

Kit per cassette, strutture da incasso e placche

CODICE	DESCRIZIONE
123003	Kit vitoni di fissaggio WC per strutture da incasso
204001	Kit Cannotto con rosone ø 32
204006	Kit Cannotto con rosone ø 40
204015	Kit Cannotto bianco con morsetto per collegamento al vaso sospeso ø 40 mm
204016	Kit Cannotto bianco con morsetto per collegamento al vaso sospeso ø 32 mm
300060	**Kit per struttura SmartiKa per pareti leggere/cartongesso**
305424	Kit universale con guarnizioni per pilette incasso (tutti i modelli)
307012	Kit Distanziali di fissaggio per controplacca (tiranti + manopoline)
368403	Kit Staffe per fissaggio cassetta Kariba 6 E
369085	Kit cappellotti per fissaggio sanitario WC per strutture da incasso

** disponibile a partire da 11/2018

1

placche comando
aurea & fidia

KARIBA®

FORME DI PIACERE

placche serie Aurea



bianca COD 317100

blu COD 317107-02

rosa COD 317107-03

verde COD 317107-04

tiffany COD 317107-05

rossa COD 317107-06

granata COD 317107-07

placche serie Aurea

gialla COD 317107-08

viola COD 317107-09

nera COD 317107-10

grigia COD 317107-11

arancione COD 317107-12

azzurra COD 317107-13

nocciola COD 317107-14

placche serie Aurea

cromata COD 317101

satinata COD 317102

cromo - cornice satinata COD 317103

satinata - cornice cromata COD 317104



bianca - cornice cromata COD 317105

bianca - cornice satinata COD 317106

Aurea fluorescente

bianca - cornice fluorescente COD 317107-01

cofanetto cornici Kariba colors

Cofanetto completo di 13 cornici colorate intercambiabili per placche serie Aurea
(escluse bianca, satinata, cromata e fluorescente)

COD 307111

SEMPRE IN SINTONIA CON IL TUO BAGNO

cornicette colorate per placche serie Aurea

CODICE	DESCRIZIONE
317107	CORNICETTA BIANCA
317112	CORNICETTA BLU
317113	CORNICETTA ROSA
317114	CORNICETTA VERDE
317115	CORNICETTA TIFFANY
317116	CORNICETTA ROSSA
317117	CORNICETTA GRANATA
317118	CORNICETTA GIALLA
317119	CORNICETTA VIOLA
317120	CORNICETTA NERA
317121	CORNICETTA GRIGIA
317122	CORNICETTA ARANCIONE
317123	CORNICETTA AZZURRA
317124	CORNICETTA NOCCIOLA
317108	CORNICETTA SATINATA
317110	CORNICETTA CROMATA

SEMPRE IN SINTONIA CON IL TUO BAGNO

placche serie Fidia



bianca COD 317200



cromata COD 317201



satinata COD 317202



cromata - tasti satinati COD 317203

satinata - tasti cromati COD 317204