


# Informazioni sul prodotto

it

## Vasca massaggiante a getto d'aria



## **GINEVRA AIR**

1700 x 750 x 580mm

Per qualsiasi richiesta relativa all'installazione, manutenzione o utilizzo del prodotto vi preghiamo di contattare il venditore per ulteriori informazioni

## Manuale d'istruzioni



### Attenzione!

Rischio d'incendio, shock elettrico e perdita di acqua




La confezione include un manuale d'installazione dettagliato; vi preghiamo di seguire attentamente le istruzioni riportate



### Attenzione!

un utilizzo, manutenzione o installazione impropri potrebbero condurre alla perdita della garanzia o danni materiali



## Contenuto della confezione

Vi ringraziamo per l'acquisto di questa vasca massaggiante. Il vostro prodotto è già stato attrezzato con diversi accessori. Per un trasporto sicuro, alcuni accessori sono stati confezionati separatamente. Vi preghiamo di assicurarvi che tutti gli accessori siano presenti all'interno della confezione. In caso di accessori mancanti contattate il venditore.




A causa di avanzamenti tecnici e/o opzioni di montaggio potreste trovare all'interno della confezione accessori aggiuntivi


## Scatola degli accessori

La confezione della vasca contiene una scatola degli accessori al cui interno sono contenuti i seguenti prodotti:


1. Tubo di scarico
2. Flessibile doccia
3. Doccetta
4. Canna scarico acqua
5. Rubinetto




1



2



3



4




5


## Utensili consigliati per l'installazione

I seguenti strumenti sono richiesti per l'installazione della vasca. Ulteriori utensili potrebbero rendersi necessari in base alle circostanze

1. Livella
2. Silicone/sigillante
3. Chiave inglese a rullino o fissa di varie misure
4. Cacciavite
5. Teflon PTFE



## Descrizione del prodotto



Di base la vasca massaggiante è attrezzata con le seguenti caratteristiche così come illustrato in figura:

1. Getti d'aria
2. Rubinetto
3. Ingresso acqua
4. Doccia a mano
5. Pannello di controllo
6. Luce LED multicolor subacquea  
attivazione simultanea con i getti d'aria

**i** La vasca massaggiante potrebbe contenere caratteristiche aggiuntive rispetto a quella da voi acquistata, vi preghiamo di contattare il venditore per qualsiasi informazione in merito

**i** In conseguenza ad avanzamenti tecnici delle caratteristiche della vasca alcuni aspetti potrebbero essere stati migliorati o ottimizzati dal produttore. Le caratteristiche di installazione mostrate in figura sono indicative. Vi preghiamo di controllare attentamente che il modello della vasca ricevuto corrisponda a quanto da voi ordinato. Non procedete all'installazione se il modello della vasca non dovesse corrispondere a quanto ordinato

### Parametri elettrici

Voltage: 220 V  
Frequenza: 50 Hz  
Potenza massima: 300W  
Amperaggio massimo: 1.4 A

**Attenzione!** Rischio di incendio shock elettrico

I collegamenti elettrici dovrebbero essere eseguiti da un elettricista certificato in accordo con la legislazione vigente

# Istallazione

- ❗ La vasca contiene il manuale di istruzioni, seguire attentamente il manuale per l'istallazione

## Parametri elettrici

Voltage: 220 V


Frequenza: 50 Hz

Potenza massima: 300W

Amperaggio massimo: 3 A

## Collegamenti

- ❗ Le caratteristiche di istallazione mostrate in figura sono indicative  
Vi preghiamo di controllare attentamente che il modello della vasca ricevuto corrisponda a quanto da voi ordinato.  
Non procedete all'istallazione se il modello della vasca non dovesse corrispondere a quanto ordinato



Connection Position Chart

# Installazione

## 1. Collegamento del tubo flessibile


I collegamenti (come disegno tecnico) della vasca vengono effettuati prima della spedizione **tranne il rubinetto**

A: On/off interruttore acqua(Fredda / Calda)

B: Rubinetto doccetta e ingresso acqua


C: Ingresso acqua

D: Doccetta




## Collegamento ingresso acqua calda

## 2. Scada ingresso acqua




# Istallazione

1. **Come mostrato in figura**, capovolgere la vasca, avvolgere lo scarico con il TEFLON e avvitare correttamente il tubo di scarico




2. **Come mostrato in figura**, capovolgere la vasca, installare il rubinetto e la doccetta, spostare la vasca verso la parete, collegare il tubo di scarico, regolare i piedini mettendo a livello la vasca



# Installatione

---

3. Sigillare la fessura tra la vasca e la parete con del silicone idoneo, per evitare infiltrazioni di acqua



**multistrato®.com**

Prodotto importato e distribuito da:  
TUBIPLAST ITALY SRL  
PADULA (SALERNO) Italy

MULTISTRATO.COM