



ITALIANA RESINE
TRASFORMAZIONE RESINE INDUSTRIALI



LISTINO / PRICE LIST 1 • 2024



CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
Certificate of conformity



n° 2057 / 2021 — Rev. 1

Prodotti
Products

Sistemi di tubazioni in materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura) all'interno della struttura dell'edificio Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) – Raccordi
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure Unplasticized poly(vinyl) chloride (PVC-U) – Fittings

Gamma di prodotti
Range of products

vedere allegato / see annex

Norma
Standard

UNI EN 1329-1 : 2021

Nome commerciale
Trade name

SECUR FITTINGS

Produttore
Manufacturer

ITALIANA RESINE S.r.l.

Sede legale
Head office

VIA COMPLANARE EST S.S. 274, 21 — 73057 TAVIANO (LE)

Sito produttivo
Production site

VIA COMPLANARE EST S.S. 274, 21 — 73057 TAVIANO (LE)

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifica che i prodotti sopra elencati sono conformi alla norma indicata ed ai requisiti di I.I.P. S.r.l. specificati nel Regolamento generale e nelle Regole particolari applicabili. Il produttore, sottoposto a sorveglianza continua da parte di I.I.P. S.r.l., è autorizzato ad apporre sui prodotti certificati il marchio IIP-UNI con numero distintivo **457**.

Il presente certificato di conformità è valido (salvo modifica, sospensione o revoca) fino al **30/09/2026**.

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifies that the above listed products are in conformity with the indicated standard and the requirements of I.I.P. S.r.l. specified in the general Rules and in the applicable particular Rules.

The manufacturer, which is subjected to continuous surveillance by I.I.P. S.r.l., is entitled to put on the certified products the IIP-UNI conformity Mark with the distinctive number 457.

This certificate of conformity is valid (unless modification, suspension or withdrawal) until 30/09/2026.

Monza, 13/10/2023

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.r.l.
via Velleia 2 - 20900 Monza (MB) - www.iip.it - info@iip.it
L'Amministratore Delegato
(Mauro La Ciacera)



PRD N° 006B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements



ITALIANA RESINE SRL, fondata dai fratelli Franco e Tommaso Minerva già presenti nel settore fin dal 1980, oggi vanta un'ampia e completa gamma di raccordi in PVC per edilizia e termoidraulica.

Durante gli ultimi anni ha investito notevoli risorse per perseguire obiettivi primari, finalizzati a migliorare il servizio e la qualità dei prodotti.

Oggi si presenta come una realtà moderna dove il costante aggiornamento tecnologico, l'alta specializzazione e la scrupolosa cura per la qualità del prodotto la collocano tra le aziende di riferimento in un mercato sempre più competitivo.

Organizzazione interna della struttura, precisa definizione della tempistica, movimentazione dei prodotti ed efficienza dei trasporti sono gli aspetti qualificanti che fanno di ITALIANA RESINE la risposta più sicura a qualsiasi richiesta.

ITALIANA RESINE, founded by the brothers Franco and Tommaso Minerva who were in the same sector since 1980, today it has a wide range of PVC fittings for the building industry and the thermo - hydraulics.

During the last years the company has invested considerable resources to pursue primary objectives connected to best service and product quality.

Actually it is a modern reality where the constant technology, the specialization and the scrupulous attention to the product quality place it among the leading companies in a more and more competitive market.

The organization of the structure, the precise definition of the timing, the handling products and the shipping efficiency are all qualifying aspects that make of ITALIANA RESINE the secure answer to any request.



RACCORDI IN PVC





DERIVAZIONE 45°

BRANCH 45°



Colori: arancio, avorio
 Colours: orange, ivory.
 Altri colori, su richiesta: +10%
 Other colours on request: +10%

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
B 32	32	3,44	50	-	
B 40	40	2,29	50	7000	
B 50	50	2,98	50	2750	
B 63	63	3,99	10	2100	
B 80	80	6,08	10	1300	
B 82	82	9,32	20	1300	
B 100	100	6,97	10	660	
B 110	110	13,88	10	630	
B 125	125	10,96	8	352	
B 140	140	17,27	8	256	
B 160	160	22,84	6	168	
B 200	200	50,80	3	96	
B 250	250	151,36	/	-	Solo avorio/only ivory
B 315	315	295,28	/	-	Solo avorio/only ivory
B 400	400	820,80	/	-	Solo avorio/only ivory



DERIVAZIONE 87.30°

BRANCH 87.30°



Colori: arancio, avorio
 Colours: orange, ivory.
 Altri colori, su richiesta: +10%
 Other colours on request: +10%

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
T 32	32	3,44	50	-	
T 40	40	2,29	50	7500	
T 50	50	2,98	50	3750	
T 63	63	3,99	10	2100	
T 80	80	6,08	10	1300	
T 82	82	9,32	24	1300	
T 100	100	6,97	10	840	
T 110	110	13,88	10	630	
T 125	125	10,96	10	450	
T 140	140	17,27	10	340	
T 160	160	22,84	8	224	
T 200	200	50,80	3	129	
T 250	250	151,36	/	-	Solo avorio/only ivory
T 315	315	295,28	/	-	Solo avorio/only ivory
T 400	400	820,80	/	-	Solo avorio/only ivory



DERIVAZIONE RIDOTTA 45°

REDUCED BRANCH 45°



Colori: arancio, avorio
 Colours: orange, ivory.
 Altri colori, su richiesta: +10%
 Other colours on request: +10%

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
B 100x40	100x40	7,18	10	1200	
B 100x50	100x50	7,18	10	1200	
B 100x63	100x63	7,18	10	1100	
B 100x80	100x80	13,21	10	-	SALDATE
B 100x82	100x82	13,21	10	-	SALDATE
B 125x40	125x40	12,50	10	800	
B 125x50	125x50	12,50	10	800	
B 125x63	125x63	12,50	10	800	
B 125x80	125x80	14,84	10	-	SALDATE
B 125x82	125x82	14,84	10	-	SALDATE
B 125x100	125x100	14,84	8	400	

DERIVAZIONE RIDOTTA 87.30°	Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
 Colore: arancio Colour: orange Altri colori, su richiesta: +10% Other colours on request: +10%	T 100x40	100x40	7,18	10	660	
	T 100x50	100x50	7,18	10	660	
	T 100x63	100x63	7,18	10	660	
	T 100x80	100x80	13,21	10	-	SALDATE
	T 100x82	100x82	13,21	10	-	SALDATE
	T 125x40	125x40	12,50	10	800	
	T 125x50	125x50	12,50	10	800	
	T 125x63	125x63	12,50	10	800	
	T 125x80	125x80	14,84	10	-	SALDATE
	T 125x82	125x82	14,84	10	-	SALDATE
	T 125x100	125x100	14,84	10	450	

DERIVAZIONE DOPPIA 45°	Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
 Colore: arancio Colour: orange Altri colori, su richiesta: +10% Other colours on request: +10%	BD 100	100	27,37	10	450	
	BD 125	125	37,67	8	400	

DERIVAZIONE DOPPIA 87.30°	Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
 Colore: arancio Colour: orange Altri colori, su richiesta: +10% Other colours on request: +10%	TD 100	100	28,22	10	450	SALDATE
	TD 125	125	38,99	10	400	SALDATE

DERIVAZIONE DOPPIA RIDOTTA 45°	Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
 Colore: arancio Colour: orange Altri colori, su richiesta: +10% Other colours on request: +10%	BD 100x40	100x40	27,37	8	-	
	BD 100x50	100x50	27,37	8	-	

DERIVAZIONE A SCAGNO	Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
 Colore: arancio Colour: orange	BS 100	100	81,51	-	-	SALDATE
	BS 125	125	88,76	-	-	SALDATE



AUMENTO - bicchiere Ø minore

INCREASE - socket Ø minor



Codice	F Ø M	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
A 40x32	32X40	1,77	100	-	CONCENTRICO
A 50x32	32X50	2,16	100	-	CONCENTRICO
A 50x40	40X50	2,16	100	-	CONCENTRICO
A 63x40	40X63	2,84	100	-	
A 63x50	50X63	2,84	100	-	
A 80x40	40X80	3,44	50	3500	
A 80x50	50X80	3,44	50	3500	
A 80x63	63X80	3,44	50	3500	
A 82x40	40X82	3,99	50	3500	
A 82x50	50X82	3,99	50	3500	
A 82x63	63X82	3,99	50	3500	
A 100x40	40X100	5,08	20	1500	
A 100x50	50X100	5,08	20	1500	
A 100x63	63X100	5,08	20	1500	
A 100x80	80X100	5,08	20	1500	
A 100x82	82X100	5,08	20	1500	CONCENTRICO
A 110x100	100X110	6,97	30	1400	CONCENTRICO
A 125x40	40X125	6,52	20	2100	
A 125x50	50X125	6,52	20	2100	
A 125x63	63X125	6,52	20	2100	
A 125x80	80X125	6,52	20	2100	
A 125x82	82X125	6,52	20	2100	
A 125x100	100X125	6,52	20	2100	
A 125x110	110X125	7,66	20	2100	
A 140x100	100X140	8,02	20	1000	
A 140x125	125X140	8,02	20	1000	
A 160x100	100X160	13,31	20	1000	
A 160x125	125X160	13,31	20	1000	
A 160x140	140X160	13,31	20	1000	
A 200x100	100X200	22,56	10	550	
A 200x125	125X200	22,56	10	550	
A 200x140	140X200	22,56	10	550	
A 200x160	160X200	22,56	10	550	
A 250x200	200X250	49,76	/	-	Solo avorio/only ivory
A 315x250	250X315	92,80	/	-	Solo avorio/only ivory
A 400x315	315X400	271,92	/	-	Solo avorio/only ivory

Colori: arancio, avorio
Colours: orange, ivory.

Altri colori, su richiesta: +10%
Other colours on request: +10%



AUMENTO INTERNO CONCENTRICO

CENTRIC INNER INCREASE



Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
AI 40x32	32x40	1,77	100	-	
AI 50x32	32x50	2,16	100	-	
AI 50x40	40x50	2,16	100	-	
AI 100x40	40x100	5,08	50	-	
AI 100x50	50x100	5,08	50	-	

Colori: arancio, avorio
Colours: orange, ivory.

Altri colori, su richiesta: +10%
Other colours on request: +10%



RIDUZIONE - bicchiere Ø maggiore

REDUCER - socket Ø major



Colori: arancio, avorio
Colours: orange, ivory.

Altri colori, su richiesta: +10%
Other colours on request: +10%

Codice	F Ø M	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
R 40x32	40X32	1,77	100	-	CONCENTRICO
R 50x32	50X32	2,16	100	-	CONCENTRICO
R 50x40	50X40	2,16	100	-	
R 63x40	63X40	2,84	100	-	
R 63x50	63X50	2,84	100	-	
R 80x40	80X40	3,44	50	3500	
R 80x50	80X50	3,44	50	3500	
R 80x63	80X63	3,44	50	3500	
R 82x40	82X40	3,99	50	3500	
R 82x50	82X50	3,99	50	3500	
R 82x63	82X63	3,99	50	3500	
R 100x40	100X40	5,08	20	1500	
R 100x50	100X50	5,08	20	1500	
R 100x63	100X63	5,08	20	1500	
R 100x80	100X80	5,08	20	1500	
R 100x82	100X82	5,08	20	1500	
R 110x100	110X100	6,97	20	1400	CONCENTRICO
R 125x40	125X40	6,52	20	2100	
R 125x50	125X50	6,52	20	2100	
R 125x63	125X63	6,52	20	2100	
R 125x80	125X80	6,52	20	2100	
R 125x82	125X82	6,52	20	2100	
R 125x100	125X100	6,52	20	2100	
R 125x110	125X110	7,66	20	2100	
R 140x100	140X100	8,02	20	1000	
R 140x125	140X125	8,02	20	1000	
R 160x100	160X100	13,31	20	1000	
R 160x125	160X125	13,31	20	1000	
R 160x140	160X140	13,31	20	1000	
R 200x100	200X100	22,56	10	550	
R 200x125	200X125	22,56	10	550	
R 200x140	200X140	22,56	10	550	
R 200x160	200X160	22,56	10	550	
R 250x200	250X200	49,76	/	-	Solo avorio/only ivory
R 315x250	315X250	92,80	/	-	Solo avorio/only ivory
R 400x315	400X315	271,92	/	-	Solo avorio/only ivory



TAPPO DI RIDUZIONE

REDUCING PLUG



Colori: arancio, avorio
Colours: orange, ivory.

Altri colori, su richiesta: +10%
Other colours on request: +10%

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
TR 100x40	100x40	5,08	100	-	
TR 100x40-40	100x40-40	5,08	100	-	
TR 100x50	100x50	5,08	100	-	
TR 100x63	100x63	5,08	100	-	
TR 100x80	100x80	5,08	100	-	

TAPPO A VITE (guarnizione esclusa)		Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
		TV 40	40	7,66	-	-	
		TV 50	50	3,54	50	-	
		TV 63	63	3,68	50	-	
		TV 80	80	5,65	40	2600	
		TV 82	82	6,33	40	2600	
		TV 100	100	7,06	40	2500	
		TV 110	110	11,60	40	2500	
		TV 125	125	8,84	20	1300	
		TV 140	140	10,33	20	1300	
		TV 160	160	19,27	10	-	
		TV 200	200	29,10	10	-	
		TV 250	250	62,48	/	-	SOLO AVORIO
		TV 315	315	94,96	/	-	SOLO AVORIO
		TV 80R	80	6,23	40	-	RAL 8023
		TV 100R	100	7,78	40	-	RAL 8023
		TV 110R	110	12,76	40	-	RAL 8023
		TV 125R	125	9,73	20	-	RAL 8023
		TV 160R	160	21,20	10	-	RAL 8023

Colori: arancio, avorio, RAL 8023
 Colours: orange, ivory, RAL 8023
 Altri colori, su richiesta: +10%
 Other colours on request: +10%

GUARNIZIONE PER TAPPO A VITE		Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
		GT 50	50-63	0,63	/	-	
		GT 100	80-82-100-110	0,95	/	-	
		GT 125	125	1,32	/	-	
		GT 140	140	1,53	/	-	
		GT 160	160	2,01	/	-	

TAPPO AD INCASTRO		Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
		TI 40	40	0,56	200	-	
		TI 50	50	0,72	200	-	
		TI 100	100	3,41	100	-	


Colori: arancio, avorio
 Colours: orange, ivory
 Altri colori, su richiesta: +10%
 Other colours on request: +10%

2



SIFONI IN PVC E IN PP





SIFONE "ITALIANA RESINE"
"ITALIANARESINE" SIPHON


Colore: arancio
Colour: orange.

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
S 100 IT	100	37,96	10	270	

SCHEDA TECNICA (cm)

Codice	Ø	A	B	C	D
S 100 IT	100	39	24	27	Ø 100



SIFONE MONOLITICO
MONOLITHIC SIPHON


Colore: arancio
Colour: orange.

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
S 100 NOVITA'	100	37,96	5	190	DISPONIBILITA' A BREVE
S 125	125	40,49	5	190	

SCHEDA TECNICA (cm)

Codice	Ø	A	B	C	D
S 100	100	36	24	28	Ø 100
S 125	125	43	27	33	Ø 125 e Ø 140


SIFONE "FIRENZE" ORIZZONTALE - 1 tappo
"FIRENZE" HORIZONTAL SIPHON - 1 cap


Colore: arancio
Colour: orange.

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
SF0 50	50	34,24	/	-	SALDATO
SF0 63	63	43,75	/	-	SALDATO
SF0 80	80	51,37	/	-	SALDATO
SF0 82	82	57,05	/	-	SALDATO
SF0 100	100	58,96	/	-	SALDATO
SF0 110	110	68,46	/	-	SALDATO
SF0 125	125	64,66	/	-	SALDATO
SF0 140	140	89,40	/	-	SALDATO
SF0 160	160	112,20	/	-	SALDATO
SF0 200	200	192,11	/	-	SALDATO


SCHEDA TECNICA (cm)

Codice	Ø	A	B	D
SF0 50	50	29	14	Ø 40
SF0 63	63	34	18	Ø 50
SF0 80	80	37	19	Ø 63
SF0 82	82	42	22	Ø 63
SF0 100	100	47	25	Ø 100
SF0 110	110	47	26	Ø 100
SF0 125	125	52	29	Ø 100
SF0 140	140	58	33	Ø 100
SF0 160	160	65	37	Ø 125
SF0 200	200	78	44	Ø 125

***Le dimensioni indicate potrebbero subire leggere variazioni essendo articoli assemblati artigianalmente



SIFONE "FIRENZE" ORIZZONTALE - 2 tappi

"FIRENZE" HORIZONTAL SIPHON - 2 caps

Colore: arancio
Colour: orange


Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
SF0 502T	50	41,85	/	-	SALDATO
SF0 632T	63	55,15	/	-	SALDATO
SF0 802T	80	64,66	/	-	SALDATO
SF0 822T	82	70,36	/	-	SALDATO
SF0 1002T	100	74,18	/	-	SALDATO
SF0 1102T	110	83,68	/	-	SALDATO
SF0 1252T	125	81,78	/	-	SALDATO
SF0 1402T	140	110,32	/	-	SALDATO
SF0 1602T	160	138,84	/	-	SALDATO
SF0 2002T	200	237,75	/	-	SALDATO

SCHEDA TECNICA (cm)

Codice	Ø	A	B	C	D
SF0 502T	50	29	14	21	Ø 40
SF0 632T	63	34	18	24	Ø 50
SF0 802T	80	37	19	26	Ø 63
SF0 822T	82	42	22	29	Ø 63
SF0 1002T	100	47	25	36	Ø 100
SF0 1102T	110	47	26	36	Ø 100
SF0 1252T	125	52	29	38	Ø 100
SF0 1402T	140	58	33	41	Ø 100
SF0 1602T	160	65	37	44	Ø 125
SF0 2002T	200	78	44	55	Ø 125



SIFONE CON SFIATO - 1 TAPPO

VENT SIPHON - 1 cap

Colore: arancio
Colour: orange

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
SF0 80CS	80	62,58	/	-	SALDATO
SF0 82CS	82	68,04	/	-	SALDATO
SF0 100CS	100	71,82	/	-	SALDATO
SF0 110CS	110	80,64	/	-	SALDATO
SF0 125CS	125	78,96	/	-	SALDATO
SF0 140CS	140	105,84	/	-	SALDATO
SF0 160CS	160	130,62	/	-	SALDATO
SF0 200CS	200	223,86	/	-	SALDATO


SCHEDA TECNICA (cm)

Codice	Ø	A	B	C	D
SF0 80CS	80	40	20	26	Ø 63
SF0 82CS	82	40	20	29	Ø 63
SF0 100CS	100	47	25	36	Ø 100
SF0 110CS	110	47	25	36	Ø 100
SF0 125CS	125	52	29	38	Ø 100
SF0 140CS	140	58	33	41	Ø 100
SF0 160CS	160	65	37	44	Ø 125
SF0 200CS	200	78	44	55	Ø 125

***Le dimensioni indicate potrebbero subire leggere variazioni essendo articoli assemblati artigianalmente

SIFONE CON SFIATO - 2 TAPPI

VENT SIPHON - 2 caps



Colore: arancio
Colour: orange.


Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
SFO 802T CS	80	73,08	/	-	SALDATO
SFO 822T CS	82	78,75	/	-	SALDATO
SFO 1002T CS	100	82,57	/	-	SALDATO
SFO 1102T CS	110	103,19	/	-	SALDATO
SFO 1252T CS	125	90,17	/	-	SALDATO
SFO 1402T CS	140	129,07	/	-	SALDATO
SFO 1602T CS	160	173,46	/	-	SALDATO
SFO 2002T CS	200	270,19	/	-	SALDATO

SCHEDA TECNICA (cm)

Codice	Ø	A	B	C	D
SFO 802T CS	80	40	25	26	Ø 63
SFO 822T CS	82	40	25	29	Ø 63
SFO 1002T CS	100	47	25	36	Ø 100
SFO 1102T CS	110	47	26	36	Ø 100
SFO 1252T CS	125	52	29	38	Ø 100
SFO 1402T CS	140	58	33	41	Ø 100
SFO 1602T CS	160	65	37	44	Ø 125
SFO 2002T CS	200	78	44	55	Ø 125

SIFONE VERTICALE APERTO

VERTICAL OPEN SIPHON



Colore: arancio
Colour: orange.

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
SVA 50	50	33,77	-	-	SALDATO
SVA 63	63	45,07	-	-	SALDATO
SVA 80	80	47,54	-	-	SALDATO
SVA 82	82	51,32	-	-	SALDATO
SVA 100	100	58,96	-	-	SALDATO
SVA 110	110	76,44	-	-	SALDATO
SVA 125	125	67,52	-	-	SALDATO
SVA 140	140	92,19	-	-	SALDATO
SVA 160	160	133,69	-	-	SALDATO
SVA 200	200	200,13	-	-	SALDATO

SCHEDA TECNICA (cm)


Codice	Ø	A	B	D
SVA 50	50	16	16	50
SVA 63	63	19	19	63
SVA 80	80	23	23	80
SVA 82	82	23	23	80
SVA 100	100	30	25	100
SVA 110	110	33	28	110
SVA 125	125	35	32	125
SVA 140	140	38	44	140
SVA 160	160	42	48	160
SVA 200	200	53	58	200

***Le dimensioni indicate potrebbero subire leggere variazioni essendo articoli assemblati artigianalmente



SIFONE VERTICALE CHIUSO

VERTICAL CLOSED SIPHON



Colore: arancio
Colour: orange

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
SVC 50	50	37,97	-	-	SALDATO
SVC 63	63	49,27	-	-	SALDATO
SVC 80	80	51,74	-	-	SALDATO
SVC 82	82	59,64	-	-	SALDATO
SVC 100	100	63,17	-	-	SALDATO
SVC 110	110	84,84	-	-	SALDATO
SVC 125	125	80,64	-	-	SALDATO
SVC 140	140	119,91	-	-	SALDATO
SVC 160	160	173,80	-	-	SALDATO
SVC 200	200	260,19	-	-	SALDATO


SCHEDA TECNICA (cm)

Codice	Ø	A	B	D
SVC 50	50	20	16	50
SVC 63	63	24	19	63
SVC 80	80	28	23	80
SVC 82	82	28	23	80
SVC 100	100	35	25	100
SVC 110	110	38	28	110
SVC 125	125	43	32	125
SVC 140	140	47	44	140
SVC 160	160	54	48	160
SVC 200	200	68	58	200



SIFONE "PALERMO"

"PALERMO" SIPHON



Colore: arancio
Colour: orange

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
SP 100	100	130,20	-	-	SALDATO

SCHEDA TECNICA (cm)


Codice	Ø	A	B	D
SP 100	100	33	42	Ø 100

***Le dimensioni indicate potrebbero subire leggere variazioni essendo articoli assemblati artigianalmente



SIFONE "TRAPANI"

"TRAPANI" SIPHON



Colore: arancio
Colour: orange

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
ST 50	50	75,60	-	-	SALDATO
ST 63	63	92,40	-	-	SALDATO
ST 80	80	109,20	-	-	SALDATO
ST 82	82	117,60	-	-	SALDATO
ST 100	100	130,20	-	-	SALDATO
ST 125	125	151,20	-	-	SALDATO
ST 140	140	294,00	-	-	SALDATO
ST 160	160	411,60	-	-	SALDATO
ST 200	200	609,00	-	-	SALDATO


SCHEDA TECNICA (cm)

Codice	Ø	A	B	D
ST 50	50	18	33	Ø 50
ST 63	63	23	44	Ø 63
ST 80	80	28	50	Ø 80
ST 82	82	28	50	Ø 82
ST 100	100	33	58	Ø 100
ST 125	125	39	64	Ø 125
ST 140	140	47	73	Ø 140
ST 160	160	53	84	Ø 160
ST 200	200	65	102	Ø 200



SIFONE AD "U"

"U" SIPHON




Colore: arancio
Colour: orange

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
SU 50	50	44,77	/	-	SALDATO
SU 63	63	56,91	/	-	SALDATO
SU 80	80	68,25	/	-	SALDATO
SU 82	82	72,32	/	-	SALDATO
SU 100	100	86,10	/	-	SALDATO
SU 110	110	101,64	/	-	SALDATO
SU 125	125	131,25	/	-	SALDATO
SU 140	140	183,96	/	-	SALDATO
SU 160	160	249,31	/	-	SALDATO
SU 200	200	392,07	/	-	SALDATO

SCHEDA TECNICA (cm)

Codice	Ø	A	B	C	D
SU 50	50	20	16	14	Ø 50
SU 63	63	24	18	16	Ø 63
SU 80	80	28	23	21	Ø 80
SU 82	82	28	23	21	Ø 82
SU 100	100	36	27	27	Ø 100
SU 110	110	38	29	28	Ø 110
SU 125	125	45	44	35	Ø 125
SU 140	140	50	40	36	Ø 140
SU 160	160	58	47	42	Ø 160
SU 200	200	65	56	50	Ø 200

***Le dimensioni indicate potrebbero subire leggere variazioni essendo articoli assemblati artigianalmente



SIFONE AD "U" CON SFIATO
"U" VENT SIPHON


Colore: arancio
Colour: orange

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
SU 50 CS	50	78,37	/	-	SALDATO
SU 63 CS	63	90,51	/	-	SALDATO
SU 80 CS	80	102,90	/	-	SALDATO
SU 82 CS	82	105,92	/	-	SALDATO
SU 100 CS	100	119,70	/	-	SALDATO
SU 110 CS	110	135,24	/	-	SALDATO
SU 125 CS	125	169,89	/	-	SALDATO
SU 140 CS	140	221,76	/	-	SALDATO
SU 160 CS	160	291,31	/	-	SALDATO
SU 200 CS	200	434,07	/	-	SALDATO

SCHEDA TECNICA(cm)

Codice	Ø	A	B	C	D
SU 50 CS	50	20	16	14	Ø 50
SU 63 CS	63	24	18	16	Ø 63
SU 80 CS	80	28	23	21	Ø 80
SU 82 CS	82	28	23	21	Ø 82
SU 100 CS	100	36	27	27	Ø 100
SU 110 CS	110	38	29	28	Ø 110
SU 125 CS	125	45	44	35	Ø 125
SU 140 CS	140	50	40	36	Ø 140
SU 160 CS	160	58	47	42	Ø 160
SU 200 CS	200	65	56	50	Ø 200



SIFONE AD "U" CON SFIATO FOGNATURA
SEWAGE "U" VENT SIPHON


Colore: RAL 8023
Colour: RAL 8023

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
SU 100 CG CS	100	155,61	/	-	SALDATO
SU 125 CG CS	125	237,85	/	-	SALDATO
SU 160 CG CS	160	422,40	/	-	SALDATO

SCHEDA TECNICA(cm)

Codice	Ø	A	B	C	D
SU 100 CG CS	100	36	27	27	Ø 100
SU 125 CG CS	125	45	44	35	Ø 125
SU 160 CG CS	160	58	47	42	Ø 160


SIFONE "FIRENZE" ORIZZONTALE FOGNATURA - 1 TAPPO
SEWAGE "FIRENZE" HORIZONTAL SIPHON - 1 cap



Colore: RAL 8023
Colour: RAL 8023

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
SFO 100 CG	100	77,45	1	-	SALDATO
SFO 110 CG	110	87,74	1	-	SALDATO
SFO 125 CG	125	110,46	1	-	SALDATO
SFO 160 CG	160	142,00	1	-	SALDATO

SCHEDA TECNICA(cm)

Codice	Ø	A	B	D
SFO 100 CG	100	47	25	Ø 100
SFO 110 CG	110	47	26	Ø 100
SFO 125 CG	125	52	29	Ø 100
SFO 160 CG	160	65	37	Ø 125


***Le dimensioni indicate potrebbero subire leggere variazioni essendo articoli assemblati artigianalmente


SIFONE "FIRENZE" ORIZZONTALE FOGNATURA - 2 TAPPI
SEWAGE "FIRENZE" HORIZONTAL SIPHON - 2 caps

Colore: RAL 8023
Colour: RAL 8023

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
SFO 1002T CG	100	93,49	1	-	SALDATO
SFO 1102T CG	110	104,45	1	-	SALDATO
SFO 1252T CG	125	125,58	1	-	SALDATO
SFO 1602T CG	160	169,51	1	-	SALDATO

SCHEDA TECNICA(cm)


Codice	Ø	A	B	C	D
SFO 1002T CG	100	47	25	36	Ø 100
SFO 1102T CG	110	47	26	36	Ø 100
SFO 1252T CG	125	52	29	38	Ø 100
SFO 1602T CG	160	65	37	44	Ø 125


SIFONE "FIRENZE" ORIZZONTALE FOGNATURA CON SFIATO - 1 TAPPO
SEWAGE "FIRENZE" HORIZONTAL VENT SIPHON - 1 cap

Colore: RAL 8023
Colour: RAL 8023

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
SFO 100 CG CS	100	85,18	/	-	SALDATO
SFO 110 CG CS	110	96,47	/	-	SALDATO
SFO 125 CG CS	125	121,51	/	-	SALDATO
SFO 160 CG CS	160	156,20	/	-	SALDATO

SCHEDA TECNICA (cm)

Codice	Ø	A	B	C	D
SFO 100 CG CS	100	47	25	36	Ø 100
SFO 110 CG CS	110	47	25	36	Ø 100
SFO 125 CG CS	125	52	29	38	Ø 100
SFO 160 CG CS	160	65	37	44	Ø 125


SIFONE "FIRENZE" ORIZZONTALE FOGNATURA CON SFIATO - 2 TAPPI
SEWAGE "FIRENZE" HORIZONTAL VENT SIPHON - 2 caps

Colore: RAL 8023
Colour: RAL 8023

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
SFO 1002T CG CS	100	102,82	/	-	SALDATO
SFO 1102T CG CS	110	114,87	/	-	SALDATO
SFO 1252T CG CS	125	138,14	/	-	SALDATO
SFO 1602T CG CS	160	186,44	/	-	SALDATO

SCHEDA TECNICA (cm)

Codice	Ø	A	B	C	D
SFO 1002T CG CS	100	47	25	36	Ø 100
SFO 1102T CG CS	110	47	26	36	Ø 100
SFO 1252T CG CS	125	52	29	38	Ø 100
SFO 1602T CG CS	160	65	37	44	Ø 125

***Le dimensioni indicate potrebbero subire leggere variazioni essendo articoli assemblati artigianalmente

CURVE WC IN PVC E CURVE WC IN PP



**CURVA WC - TIPO BASSO** (guarnizioni escluse)**WC BEND - SHORT TYPE** (o-ring not included)

Colore: arancio

Colour: orange

Altri colori, su richiesta: +10%

Other colours on request: +10%

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
WC	semplice	6,16	10	1000	
WCD 40	1 innesto Ø 40 Dx	9,51	10	800	
WCS 40	1 innesto Ø 40 Sx	9,51	10	800	
WC 240	2 innesti Ø 40	10,21	10	800	
WCD 50	1 innesto Ø 50 Dx	9,51	10	800	
WCS 50	1 innesto Ø 50 Sx	9,51	10	800	
WC 250	2 innesti Ø 50	10,21	10	800	
WCP 50	1 inn. Ø 50 post.	9,51	10	800	
WCPD 50	1 post. e 1 Dx Ø 50	10,21	10	800	
WCPS 50	1 post. e 1 Sx Ø 50	10,21	10	800	
WC 350	1 post. e 2 inn. Ø 50	10,95	10	800	

**CURVA WC - TIPO ALTO** (guarnizioni escluse)**WC BEND - LONG TYPE** (o-ring not included)

Colore: arancio

Colour: orange

Altri colori, su richiesta: +10%

Other colours on request: +10%

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
WCL	semplice	7,46	10	900	
WCLD 40	1 innesto Ø 40 Dx	12,22	10	750	
WCLS 40	1 innesto Ø 40 Sx	12,22	10	750	
WCL 240	2 innesti Ø 40	13,97	10	750	
WCLD 50	1 innesto Ø 50 Dx	12,22	10	750	
WCLS 50	1 innesto Ø 50 Sx	12,22	10	750	
WCL 250	2 innesti Ø 50	13,97	10	750	
WCLP 50	1 inn. Ø 50 post.	12,22	10	750	
WCLPD 50	1 post. e 1 Dx Ø 50	13,97	10	750	
WCLPS 50	1 post. e 1 Sx Ø 50	13,97	10	750	
WCL 350	1 post e 2 inn. Ø 50	15,42	10	750	

**ANELLO E GUARNIZIONE DI BLOCCAGGIO PER CURVA WC****SEALING RING AND O-RING FOR WC BEND**

Colori: arancio, avorio

Colours: orange, ivory.

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
AWC	anello arancio	2,92	/	-	A
AWCA	anello avorio	2,92	/	-	B
GWC	guarnizione	3,25	/	-	C

**TRONCHETTO WC CON GUARNIZIONE****WC FITTING WITH O-RING**

Colori: arancio, avorio

Colours: orange, ivory.

Altri colori, su richiesta: +10%

Other colours on request: +10%

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
TR WC 100	100	25,22	10	-	
TR WC 110	110	26,86	10	-	

	CURVA WC ALTA IN PP	Codice	Ø	△	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
	PP HIGHT WC BEND	PWCL	110	45°	12,32	20	500	



Colore: bianco
Colour: white

	CURVA WC ALTA IN PP CON ATTACCO SINISTRO	Codice	Ø	△	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
	PP HIGHT WC BEND WITH LEFT JOINT	PWCLS 40	110x40	45°	21,73	15	400	
		PWCLS 50	110x50	45°	22,66	15	400	



Sistema a collasso
Collapse system

Colore: bianco
Colour: white

	CURVA WC ALTA IN PP CON ATTACCO DESTRO	Codice	Ø	△	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
	PP HIGHT WC BEND WITH RIGHT JOINT	PWCLD 40	110x40	45°	21,73	15	400	
		PWCLD 50	110x50	45°	22,66	15	400	



Sistema a collasso
Collapse system

Colore: bianco
Colour: white

	CURVA WC ALTA IN PP CON DUE ATTACCHI	Codice	Ø	△	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
	PP HIGHT WC BEND WITH TWO JOINTS	PWCL 40	110x40x40	45°	28,98	11	300	
		PWCL 50	110x50x50	45°	29,89	11	275	



Sistema a collasso
Collapse system

Colore: bianco
Colour: white

	GUARNIZIONE AUTOBLOCCANTE E TAPPO PER CURVA WC	Codice	Ø	€/pz	pz/conf	note
	WC SELF-LOCKING O-RING AND WC PLUG	GWCA	guarnizione	5,32	-	AUTOBLOCCANTE
		PTWC	tappo per curva wc	3,41	-	





PEZZI SPECIALI




GIUNTO DI DILATAZIONE CON GUARNIZIONE AL LABBRO
EXPANSION JOINT WITH O-RING


Colore: arancio
Colour: orange

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
GD 40	40	16,11	-	-	
GD 50	50	17,72	-	-	
GD 63	63	17,72	-	-	
GD 80	80	19,04	10	-	
GD 100	100	20,22	10	-	
GD 110	110	23,38	-	-	
GD 125	125	27,53	10	-	
GD 160	160	62,50	-	-	
GD 200	200	73,15	-	-	


GIUNTO DI RIPAZIONE - 1 PEZZO
REPAIR JOINT - 1 PIECE


Colore: arancio
Colour: orange

Altri colori, su richiesta: +10%
Other colours on request: +10%

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
GR 80	80	15,39	10	-	
GR 82	82	19,34	-	-	
GR 100	100	16,31	10	-	
GR 110	110	28,10	10	-	
GR 125	125	20,38	10	-	
GR 140	140	34,48	-	-	
GR 160	160	39,56	-	-	
GR 200	200	45,40	-	-	


GIUNTO DI RIPARAZIONE - 2 PEZZI
REPAIR JOINT - 2 PIECES


Colore: arancio
Colour: orange

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
GR 402P	40	14,31	10	-	
GR 502P	50	14,31	10	-	
GR 632P	63	14,31	10	-	
GR 802P	80	22,84	8	-	
GR 1002P	100	24,55	8	-	
GR 1252P	125	25,65	8	-	
GR 1402P	140	49,26	3	-	
GR 1602P	160	56,51	3	-	
GR 2002P	200	64,85	3	-	


MANICOTTO
CONNECTOR


Colore: arancio
Colour: orange

Altri colori, su richiesta: +10%
Other colours on request: +10%

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
M 40	40	4,16	10	-	SALDATO
M 50	50	4,53	10	-	SALDATO
M 63	63	5,08	10	-	SALDATO
M 80	80	5,26	10	-	SALDATO
M 82	82	5,44	10	-	SALDATO
M 100	100	5,78	10	-	
M 110	110	6,22	10	-	SALDATO
M 125	125	6,89	10	-	
M 140	140	12,87	10	-	SALDATO
M 160	160	16,85	10	-	SALDATO
M 200	200	26,10	10	-	SALDATO

ISPEZIONE LINEARE		Codice	Ø	Ø Tappo	€/pz	pz/conf	note
LINEAR INSPECTION		IL 80	80	100	20,85	-	SALDATO
		IL 100	100	100	21,92	-	SALDATO
		IL 125	125	125	28,43	-	SALDATO
		IL 140	140	140	39,31	-	SALDATO
		IL 160	160	160	74,44	-	SALDATO
		IL 200	200	200	105,07	-	SALDATO



Colore: arancio
Colour: orange
Altri colori, su richiesta: +10%
Other colours on request: +10%

CURVA 45° CON ISPEZIONE (guarnizione esclusa)		Codice	Ø	Ø Tappo	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
INSPECTION BEND 45°(o-ring not included)		CA 100 C/I	100	100	11,04	30	840	ARANCIO
		CA 125 C/I	125	100	13,60	20	640	ARANCIO
		CA 140 C/I	140	100	16,28	-	-	ARANCIO
		CA 160 C/I	160	125	19,00	-	434	ARANCIO



CURVA 45° CON ISPEZIONE RAL 8023		Codice	Ø	Ø Tappo	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
		CA 100 C/I R	100	100	12,16	30	840	RAL8023
		CA 125 C/I R	125	100	14,96	20	640	RAL8023
		CA 160 C/I R	160	125	20,92	-	434	RAL8023



CURVA 45° CON ISPEZIONE E CON GUARNIZIONE TIPO FOGNATURA		Codice	Ø	Ø Tappo	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
		CA 100 C/I CG	100	100	16,20	30	-	RAL8023
		CA 125 C/I CG	125	100	19,84	20	-	RAL8023
		CA 160 C/I CG	160	125	27,76	-	-	RAL8023



Colore: arancio - RAL 8023
Colour: orange - RAL 8023
Altri colori, su richiesta: +10%
Other colours on request: +10%

DERIVAZIONE 45° CON ISPEZIONE		Codice	Ø	Ø Tappo	€/pz	pz/conf	note
INSPECTION BRANCH 45°		B 80 C/I	80	63	22,93	-	SALDATO
		B 100 C/I	100	80	26,30	-	SALDATO
		B 125 C/I	125	100	34,13	-	SALDATO
		B 140 C/I	140	125	47,15	-	SALDATO
		B 160 C/I	160	125	63,36	-	SALDATO
		B 200 C/I	200	125	126,09	-	SALDATO



Colore: arancio
Colour: orange
Altri colori, su richiesta: +10%
Other colours on request: +10%

DERIVAZIONE 87.30° CON ISPEZIONE		Codice	Ø	Ø Tappo	€/pz	pz/conf	note
INSPECTION BRANCH 87.30°		T 80 C/I	80	63	22,93	-	SALDATO
		T 100 C/I	100	80	26,30	-	SALDATO
		T 125 C/I	125	100	34,13	-	SALDATO
		T 140 C/I	140	125	47,15	-	SALDATO
		T 160 C/I	160	125	63,36	-	SALDATO
		T 200 C/I	200	125	126,09	-	SALDATO



Colore: arancio
Colour: orange
Altri colori, su richiesta: +10%
Other colours on request: +10%

TESTA ESALATORE COLORE ARANCIO

BREATHER HEAD



Colore: arancio
Colour: orange

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
E 40	40	17,23	-	-	SALDATO
E 50	50	17,23	-	-	SALDATO
E 63	63	17,23	-	-	SALDATO
E 80	80	18,78	-	-	SALDATO
E 82	82	18,78	-	-	SALDATO
E 100	100	20,78	-	-	SALDATO
E 110	110	20,78	-	-	SALDATO
E 125	125	22,55	-	-	SALDATO
E 140	140	23,55	-	-	SALDATO
E 160	160	40,39	-	-	SALDATO
E 200	200	51,90	-	-	SALDATO

TESTA ESALATORE COLORE "TEGOLA"

BREATHER HEAD



Colore: RAL 8023
Colour: RAL 8023

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
E 40 R	40	18,95	-	-	SALDATO
E 50 R	50	18,95	-	-	SALDATO
E 63 R	63	18,95	-	-	SALDATO
E 80 R	80	20,66	-	-	SALDATO
E 82 R	82	20,66	-	-	SALDATO
E 100 R	100	22,86	-	-	SALDATO
E 110 R	110	22,86	-	-	SALDATO
E 125 R	125	24,81	-	-	SALDATO
E 140 R	140	25,91	-	-	SALDATO
E 160 R	160	44,43	-	-	SALDATO

TESTA ESALATORE COLORE AVORIO

BREATHER HEAD



Colore: avorio
Colour: ivory

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
E 40 A	40	17,23	-	-	SALDATO
E 50 A	50	17,23	-	-	SALDATO
E 63 A	63	17,23	-	-	SALDATO
E 80 A	80	18,78	-	-	SALDATO
E 82 A	82	18,78	-	-	SALDATO
E 100 A	100	20,78	-	-	SALDATO
E 110 A	110	20,78	-	-	SALDATO
E 125 A	125	22,55	-	-	SALDATO
E 140 A	140	23,55	-	-	SALDATO
E 160 A	160	40,39	-	-	SALDATO
E 200 A	200	51,90	-	-	SALDATO




VALVOLE ANTIRIFLUSSO IN PVC PER EDILIZIA E FOGNATURA



VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE DI SCARICO

RIGID PVC ANTIREFLUX VALVE FOR DISCHARGE CONDUCTS



VALVOLA ANTIRIFLUSSO PER EDILIZIA

ANTI-REFLUX VALVE FOR BUILDING



Colore: arancio
Colour: orange

Altri colori, su richiesta: +10%
Other colours on request: +10%

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
VA 100	100	162,00	/	-	
VA 110	110	174,00	/	-	
VA 125	125	186,00	/	-	
VA 140	140	198,00	/	-	
VA 160	160	240,00	/	-	



VALVOLA ANTIRIFLUSSO PER FOGNATURA CON GUARNIZIONE

ANTI-REFLUX VALVE FOR SEWAGE with o-ring



Colore: RAL 8023
Colour: RAL 8023

Altri colori, su richiesta: +10%
Other colours on request: +10%

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
VA 100CG	100	193,11	/	-	
VA 110CG	110	204,01	/	-	
VA 125CG	125	216,00	/	-	
VA 160CG	160	270,01	/	-	
VA 200CG	200	523,80	/	-	
VA 250CG	250	861,75	/	-	
VA 315CG	315	1256,75	/	-	



PRODOTTI PER INCOLLARE E COLLEGARE



PRODOTTI PER INCOLLARE E COLLEGARE LINKING AND STICKING PRODUCTS



MASTICE SIGILLANTE ROSSO PER TUBI E RACCORDI IN PVC

RED SEALING MASTIC FOR PVC PIPES AND FITTINGS



SETTORI D'IMPIEGO: VC 270 ROSSO
è principalmente impiegato in tubazioni,
anche di grosso diametro,
per acque di scarico e in condotte per cavi.

SECTORS FOR USE : VC 270
is mainly used in pipes,
also for major diameter pipes,
for drain waters and in drains for cables.

Codice	Confezione	gr	€/pz	pz/conf	note
C 125	tubetto / tube	125	8,00	100	
C 250	tubetto / tube	250	15,15	50	
C500	barattolo/tin	500	22,88	12	



COLLA SALDANTE TRASPARENTE

TRANSPARENT SOLDERING GLUE



SETTORI D'IMPIEGO:

- assemblaggio di tubi e raccordi per condutture sotto pressione;
- condutture per acqua potabile;
- condutture per gas;
- condutture in PVC rigido per cavi elettrici;
- grondaie.

SECTORS FOR USE:

- pipes and fittings assemblage for under pressure drains;
- drinking water drains;
- gas drains;
- rigid PVC drains for cables;
- gutter pipes.

Codice	Confezione	gr	€/pz	pz/conf	note
CS 125	tubetto/tube	125	15,76	30	

SCIVOLANTE IN GEL PER IL COLLEGAMENTO DI TUBI E RACCORDI IN PP E PVC CON ANELLO DI TENUTA GEL LUBRIFICANT FOR PIPES AND FITTINGS, ALSO FOR O-RING FITTINGS AND PIPES



SCIVOLANTE IN GEL

GEL LUBRIFICANT



Codice	confezione	gr	€/pz	pz/conf	note
SCIT 150	tubetto/tube	150	7,84	50	
SCIT 250	tubetto/tube	250	10,00	50	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se resa franco destino. La responsabilità della ITALIANARESINE cessa, in ogni caso, con la consegna al vettore.
2. I reclami per difetti della merce dovranno, pena la decadenza, essere avanzati entro e non oltre 8 gg. dalla data effettiva di arrivo a destinazione e sempre a materiale non posto in opera.
3. La ITALIANARESINE declina ogni responsabilità per una eventuale mal riuscita posa in opera del materiale, così come non risponde per alterazioni, avarie o usura che il materiale stesso, posto in opera, dovesse subire a causa di sollecitazioni naturali, di errata manutenzione o modi di conservazione che non rientrino negli standard della materia prima utilizzata.
4. I tempi di consegna che la ITALIANARESINE annoterà nella conferma d'ordine, sono da ritenersi indicativi e non impegnativi. Non si accoglierà, pertanto, nessuna richiesta di danni che il Committente abbia a reclamare per ritardata consegna.
5. Le merci sono vendute con patto di riservato dominio ai sensi degli art. 1523 e segg. del Codice Civile. Di conseguenza, fino al totale pagamento dell'intero prezzo, eventuali interessi ed accessori tutti, esse rimarranno proprietà della ITALIANARESINE.
6. I pagamenti devono essere effettuati entro 10 gg. dalla data della fattura.
7. In caso di ritardato pagamento saranno addebitati gli interessi di mora nella misura corrispondente al "prime rate", praticato all'epoca dagli Istituti Bancari, aumentato di due punti.
8. Le fatture emesse dalla ITALIANARESINE si intendono accettate se non contestate con lettera raccomandata entro 8 gg. dal ricevimento.
9. Le eventuali contestazioni sulla merce non dispensano il Committente dal provvedere al pagamento nei termini stabiliti.
10. Non è consentito al Committente respingere o restituire la merce senza previa espressa autorizzazione della ITALIANARESINE.
11. Nessuna modifica o deroga alle presenti condizioni di vendita avrà efficacia sulle parti se non risulterà da accordo scritto con la ITALIANARESINE.
12. Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Lecce.

DECORRENZA. Il presente listino sostituisce ed annulla tutti i precedenti, inoltre non costituisce offerta e può essere modificato anche senza preavviso.

TERMS OF SALE

1. *The goods travel at risk and danger of the Customer, even if delivered free of charges. ITALIANARESINE's responsibility will cease upon delivery to the carrier.*
2. *Any claims for defects of the goods will be met, penalty the decline, within and not beyond 8 days from the effective date of arrival to destination and always for material not laid.*
3. *ITALIANARESINE declines every responsibility for improper installation or wrong usage, as well as it does not answer for any alterations, damages or usury that the same material, laid, had to endure because of natural solicitations, wrong maintenance or ways of conservation which are not conformed with the standards of the raw materials used.*
4. *The delivery terms that ITALIANARESINE will state in the confirmation of order, must be considered indicative and not compelling. Therefore, ITALIANARESINE will not accept any Customer claims for damages or delay in delivery.*
5. *The goods are sold at retention of title according to the art. 1523 and following of the Civil Code. Consequently, they will remain property of ITALIANARESINE until the total payment of the entire price, eventual interests and accessories.*
6. *The payment must be made within 10 days from the date of the invoice.*
7. *In case of delayed payment the interests on arrears will be charged to you in the measure correspondent to the "prime rate", practiced at that time by the Bank Institutes, increased by two points.*
8. *The invoices issued from ITALIANARESINE are considered accepted if not contested with registered letter within 8 days from the receipt.*
9. *Any claims on the goods do not dispense the Customer to make the payment according to the agreed terms.*
10. *The Customer must not reject or give back the goods without previous express authorization of ITALIANARESINE.*
11. *No modification or exception to the present terms of sale will have effectiveness on the parts if it do not turn out from written agreement with ITALIANARESINE.*
12. *For any controversy the Court of Lecce will be competent.*

NOTE. *This Price-list replaces and cancels all the previous ones, moreover it does not constitute offer and it can be modified without notice.*

ITALIANARESINE srl - 73057 Taviano LE Italy • via complanare est, ss 274 n° 21
tel. +39 0833 917028 • fax +39 0833 919502 • www.italianaresine.com • mail@italianaresine.com

TRASFORMAZIONERESINEINDUSTRIALI

ITALIANA RESINE
TRASFORMAZIONE RESINE INDUSTRIALI



ITALIANA RESINE srl
73057 Taviano (LE) Italy
Via Complanare Est S.S. 274
tel. +39 0833 917028
fax +39 0833 919502
mail@italianaresine.com
www.italianaresine.com